



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Yos Sudarso telp. (0901) 3125200 Timika Papua

URAIAN PEKERJAAN
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI HEMODIALISA RUMAH SAKIT

A. LATAR BELAKANG

Hemodialisa adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme, zat toksis lainnya melalui membran semipermeabel sebagai pemisah antara darah dan cairan dialisa yang sengaja dibuat dalam dialiser. Melakukan proses cuci darah menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari komplikasi yang terjadi akibat adanya gangguan yang menyerang ginjal. Proses cuci darah, yang dikenal dengan hemodialisa dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik. Begitu penting nya alat tersebut dan agar terus berlangsung pelayanan Hemodialisa di RSUD Kabupaten Mimika, maka kebutuhan bahan pakai habis untuk keperluan Hemodialisa harus dapat dipenuhi.

B. NAMA BARANG

1. Standar HD Set W Apron BBraun
2. Perfect Bloodline A&V W Filter & Trans BBraun
3. Bicarbonat/Sol Cart B BBraun
4. Part A (HDM 303) 10 liter BBraun
5. Biakan Arterial 16 GA x 25 x 300 Gamma AP BBraun
6. Diacan Arterial G16 x 1,25 Masa Lestari
7. Diacap Lops 15 BBraun
8. Filter 5 Mikron 20 inci (Big Blue)
9. Filter 0,22 Mikron 20 Inchi
10. Renalin
11. Garam Non Yodium

Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Kabupaten Mimika



Marlina Tomaso, S.Si,Apt
NIP.19830507 201004 2 003